

MARCO LINHA 30

Códigos	Encaixa com	Outros perfis que encaixam
38-2658	Y-110	30-001 30-002 30-007 30-013 30-023 30-047 30-054 P-064 Y-131 Y-153



Para outras linhas de perfis consultar
anudal@anudal.com.br

Conexões Allen (E81):

Aconselhamos utilizar em perfis robustos, como: folhas de portas ou perfis com canais com altura maiores que os convencionais.

MAXIM-AR LINHA 30

Códigos	Encaixa com	Outros perfis que encaixam
67-2658C	30-023	P084A P148 P149 P068A A026 A054 P281A P271



Para outras linhas de perfis consultar
anudal@anudal.com.br

Conexões Allen (E81):

Aconselhamos utilizar em perfis robustos, como: folhas de portas ou perfis com canais com altura maiores que os convencionais.

FOLHA

Códigos	Encaixa com	Outros perfis que encaixam
81-21541C	P-270	-
81-26531C	A-144	-
81-26543C	PR-30.003	-
81-66008C	PR-30.002	-



Para outras linhas de perfis consultar
anudal@anudal.com.br

Conexões Allen (E81):


Aconselhamos utilizar em perfis robustos, como: folhas de portas ou perfis com canais com altura maiores que os convencionais.

FOLHA

Códigos	Encaixa com	Observações:
81-21516C+B-26030	P-264	Com Nervura Central



Para outras linhas de perfis consultar
anudal@anudal.com.br



Conexões Allen (E81):


Aconselhamos utilizar em perfis robustos, como: folhas de portas ou perfis com canais com altura maiores que os convencionais.

FOLHA

Códigos	Encaixa com	Observações:
81-21543C+B-26030	P-264	Sem Nervura Central



Para outras linhas de perfis consultar
anudal@anudal.com.br



Conexões Allen (E81):

Aconselhamos utilizar em perfis robustos, como: folhas de portas ou perfis com canais com altura maiores que os convencionais.